

COMPILATION DES MACROMYCÈTES RÉCOLTÉS EN OUTAOUA

MISE À JOUR 2020-01

NOM LATIN

NOM FRANÇAIS

CHAMPIGNONS À LAMES

<i>Agaricus abruptibulbus</i>	Agaric à pied bulbeux
<i>Agaricus arvensis</i>	Psalliotte des jachères
<i>Agaricus bernardii</i>	Agaric de Bernard
<i>Agaricus bitorquis</i>	Agaric des trottoirs
<i>Agaricus campestris</i>	Psalliotte des champs
<i>Agaricus campestris var squamulosus</i>	Agaric des champs var écailleuse
<i>Agaricus capellianus (vaporarius)</i>	Agaric de Cappellii
<i>Agaricus diminutivus</i>	Agaric minuscule
<i>Agaricus langeii (haemorrhoidarius)</i>	Agaric de Lange
<i>Agaricus macrosporus</i>	Agaric à grosses spores
<i>Agarius micromegethus</i>	Agaric mineur
<i>Agaricus placomyces</i>	Agaric à chapeau plat
<i>Agaricus silvaticus</i>	Agaric des forêts
<i>Agaricus silvicola</i>	Agaric silvicole
<i>Agaricus subrufescens</i>	Agaric rubicond
<i>Agrocybe acericola</i>	Agrocybe de l'érable
<i>Agrocybe dura</i>	Agrocybe dur
<i>Agrocybe erebia</i>	Agrocybe brun
<i>Agrocybe pediades</i>	Agrocybe semiglobuleux
<i>Agrocybe praecox</i>	Agrocybe précoce
<i>Amanita abrupta</i>	Amanite abrupte
<i>Amanita albiceps</i>	Espèce non décrite
<i>Amanita albocreata</i>	Amanite blanc ocré
<i>Amanita amerifulva</i>	Espèce non décrite
<i>Amanita amerirubescens</i>	Espèce non décrite
<i>Amanita battarae</i>	Amanite vaginée à chapeau cerné
<i>Amanita bisporigena</i>	Amanite bisporigène
<i>Amanita brunnescens</i>	Amanite brunissante
<i>Amanita canadensis</i>	espèces non décrite
<i>Amanita citrina</i>	Amanite citrine
<i>Amanita cockeri</i>	Amanite de Cook
<i>Amanita crocea</i>	Amanite safran
<i>Amanita decipiens</i>	Amanite trompeuse
<i>Amanita elongata</i>	Amanite allongée
<i>Amanita excelsa</i>	Amanite déployée
<i>Amanita farinosa</i>	Amanite farineuse
<i>Amanita flavoconia</i>	Amanite à flocons
<i>Amanita flavorubens</i>	Amanite jaune rougissante
<i>Amanita frostiana</i>	Amanite de Frost
<i>Amanita jacksonii</i>	Amanite de Jackson

<i>Amanita lignohylla</i>	Amanite lignophyle
<i>Amanita magnivelaris</i>	Amanite à grand voile
<i>Amanita morissii</i>	Amanite de Morris
<i>Amanita murilliana</i>	Amanite de Murill
<i>Amanita muscaria var. guessowii</i>	Amanite tue mouche var. güssow
<i>Amanita muscaria var. alba</i>	Amanite tue-mouche variété blanche
<i>Amanita muscaria var formosa</i>	Amanite tue-mouche
<i>Amanita onusta</i>	Amanite chargée
<i>Amanita peckiana</i>	Amanite de Peck
<i>Amanita porphyria</i>	Amainte porphyre
<i>Amanita pseudofulva</i>	Amanite fauve
<i>Amanita pseudovolvata</i>	Amanite à pseudo-volve
<i>Amanita rhacopus (ceciliae))</i>	Amanite à pied déguenillé
<i>Amanita rubescens</i>	Amanite rougissante
<i>Amanita rubescens var alba</i>	Amanite rougissante var blanche
<i>Amanita russuloides</i>	Amanite russule
<i>Amanita sinicoclava</i>	Amanite jaune paille
<i>Amanita submaculata</i>	Amanite fausse brunnissante
<i>Amanita subnigra</i>	Amanite noirâtre
<i>Amanita vaginata s.l.</i>	Amanite vaginée au sens large
<i>Amanita variicolor</i>	Amanite versicolore
<i>Amanita velatipes</i>	Amanite à pied voilé
<i>Amanita virosa</i>	Amanite vireuse, Ange de la mort
<i>Amanita volvata</i>	Amanite volvée
<i>Amanita wellsii</i>	Amanite de Wells
<i>Armpuloclitocybe clavipes</i>	Clitocybe à pied renflé
<i>Armillaria ostoyae</i>	Armillaire commun
<i>Armillaria sinapina</i>	Armillaire moutarde
<i>Armillaria solidipes</i>	Armillaire à pied robuste
<i>Arrhenia epichysium</i>	Arrhénie lignicole
<i>Aspropaxillus giganteus (Leucopaxillus)</i>	Leucopaxille géant
<i>Asterophora lycoperdoides</i>	Astérophore vesse de loup
<i>Asterophora parasitica</i>	Astérophore parasite
<i>Baeospora myosura</i>	Collybie queue de souris
<i>Baeospora myriadophilla</i>	Collybie à mille feuillets
<i>Bolbitius callisteus</i>	Bolbitie superbe
<i>Bolbitius reticulatus</i>	Bolbitie réticulée
<i>Bolbitius titubans</i>	Bolbitie titubante
<i>Cantharellula umbonata</i>	Chanterelle ombonée, petit gris
<i>Catathelasma ventricosum</i>	Armillaire ventru
<i>Cheimonophyllum candidissimum</i>	Pleurote blanc pur
<i>Chlorophyllum molybdites</i>	Lépiote à lames vertes
<i>Chlorophyllum rhacodes</i>	Lépiote déguenillée
<i>Chromosera cyanophylla</i>	Collybie à lames bleues
<i>Chroogomphus ochraceus</i>	Gomphide ocré
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Gomphide cuivré
<i>Chroogomphus vinicolor</i>	Gomphide vineux

<i>Chrysomphalina chysophilla</i>	Omphale à lames dorées
<i>Clitocella gibba</i>	Clitocybe en entonnoir
<i>Clitocella (Rhodocybe) mundula</i>	Entolome élégant
<i>Clitocybe albidula</i>	Clitocybe blanc
<i>Clitocybe americana</i>	Clitocybe d'Amérique
<i>Clitocybe coniferophila</i>	Clitocybe des conifères
<i>Clitocybe cerussata</i>	Clitocybe blanc de plomb
<i>Clitocybe dealbata</i>	Clitocybe blanchi
<i>Clitocybe diatretra</i>	Clitocybe couleur de cuir
<i>Clitocybe fragrans</i>	Clitocybe fragrant
<i>Clitocybe gibba</i>	Clitocybe en entonnoir
<i>Clitocybe inornata</i>	Clitocybe sans ornements
<i>Clitocybe odora</i>	Clitocybe odorant
<i>Clitocybe odora var alba</i>	Clitocybe odorant var blanche
<i>Clitocybe phyllophilla</i>	Clitocybe des feuilles
<i>Clitocybe rivulosa</i>	Clitocybe blanchi
<i>Clitocybe robusta</i>	Clitocybe robuste
<i>Clitocybe sinopica (Bonomyces)</i>	Clitocybe rouge brique
<i>Clitocybe suaveolens</i>	Clitocybe odorant
<i>Clitocybe subclavipes</i>	Clitocybe faux pied renflé
<i>Clitocybe truncicola</i>	Clitocybe des troncs
<i>Clitocybula familia</i>	Clitocybe en troupe
<i>Clitocybula lacerata</i>	Clitocybe lacéré
<i>Clitocybula oculata</i>	Clitocybe à ocelle
<i>Clitopilus prunulus</i>	Meunier
<i>Collybia cyrrata</i>	Collybie à mèches
<i>Collybia tuberosa</i>	Collybie tubéreuse
<i>Conocybe apala (lactea)</i>	Conocybe mollet
<i>Conocybe velata</i>	Conocybe voilé
<i>Conocybe smithii</i>	Conocybe de Smith
<i>Conocybe tenera</i>	Conocybe tendre
<i>Coprinellus disseminatus</i>	Coprin disséminé
<i>Coprinellus micaceus</i>	Coprin micacé
<i>Coprinellus truncorum</i>	Coprin des troncs
<i>Coprinopsis acuminata</i>	Coprin acuminé
<i>Coprinopsis atramentaria</i>	Coprin noir d'encre
<i>Coprinopsis cinerea</i>	Coprin cendré
<i>Coprinopsis lagopus</i>	Coprin pied de lièvre
<i>Coprinopsis romagnesi</i>	Coprin de Romagnesi
<i>Coprinopsis variegata</i>	Coprin écailleux
<i>Coprinus comatus</i>	Coprin chevelu
<i>Coprinus silvaticus</i>	Coprin des forêts
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	Cortinaire blanc et violet
<i>Cortinarius angelesianus</i>	Cortinaire à tête velue
<i>Cortinarius anomalus</i>	Cortinaire anormal
<i>Cortinarius armeniacus</i>	Cortinaire d'Arménie
<i>Cortinarius armillatus</i>	Cortinaire à bracelets

<i>Cortinarius atkinsonianus</i>	Cortinaire d'Atkinson
<i>Cortinarius aurilicis</i>	Cortinaire jaune
<i>Cortinarius azureus</i>	Cortinaire azuré
<i>Cortinarius balteatoculmatilis</i>	Cortinaire zoné de blanc
<i>Cortinarius bibulus</i>	Cortinaire violet des aulnes
<i>Cortinarius biformis</i>	Cortinaire biforme
<i>Cortinarius bivelus</i>	Cortinaire à deux voiles
<i>Cortinarius bolaris</i>	Cortinaire rouge brique
<i>Cortinarius brunneus</i>	Cortinaire brun
<i>Cortinarius caerulescens</i>	Cortinaire céruléen
<i>Cortinarius callisteus</i>	Cortinaire somptueux
<i>Cortinarius calochrous</i>	Cortinaire aux belles couleurs
<i>Cortinarius camphoratus</i>	Cortinaire camphré
<i>Cortinarius caninus</i>	Cortinaire des chiens
<i>Cortinarius caperatus</i>	Pholiote ridée
<i>Cortinarius chrysolitus</i>	Cortinaire à lames olives
<i>Cortinarius cinnabarinus</i>	Cortinaire cinabre
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	Cortinaire à lames safranées
<i>Cortinarius citrinus</i>	Cortinaire citrin
<i>Cortinarius claricolor</i>	Cortinaire clair
<i>Cortinarius coloratus</i>	Cortinaire coloré
<i>Cortinarius collinitus</i>	Cortinaire visqueux
<i>Cortinarius corrugatus</i>	Cortinaire ridulé
<i>Cortinarius crassus</i>	Cortinaire épais
<i>Cortinarius cyanites</i>	Cortinaire bleuté
<i>Cortinarius cylindripes</i>	Cortinaire à pied cylindrique
<i>Cortinarius delibutus</i>	Cortinaire lubrifié
<i>Cortinarius elegantior</i>	Cortinaire élégant
<i>Cortinarius evernius</i>	Cortinaire humide
<i>Cortinarius flavifolius</i>	Cortinaire à lames jaunes
<i>Cortinarius flexipes</i>	Cortinaire à pied flexueux
<i>Cortinarius fragrantissimus</i>	Cortinaire parfumé
<i>Cortinarius fulgens</i>	Cortinaire à lames variables
<i>Cortinarius fuscoalbus</i>	Cortinaire sombre à pied blanc
<i>Cortinarius gentilis</i>	Cortinaire gentil
<i>Cortinarius glandulosus</i>	Cortinaire glanduleux
<i>Cortinarius hemitrichus</i>	Cortinaire semi-poilu
<i>Cortinarius hinnuleus</i>	Cortinaire couleur de faon
<i>Cortinarius illuminus</i>	Cortinaire blafard
<i>Cortinarius incognitus</i>	Cortinaire inconnu
<i>Cortinarius iodes</i>	Cortinaire violacé
<i>Cortinarius laniger</i>	Cortinaire laineux
<i>Cortinarius largus</i>	Cortinaire imposant
<i>Cortinarius lilacinus</i>	Cortinaire lilas
<i>Cortinarius limonius</i>	Cortinaire ombonné
<i>Cortinarius malachus</i>	Cortinaire canescent
<i>Cortinarius malicorius</i>	Cortinaire à lames orangées

<i>Cortinarius mucifluus</i>	Cortinaire muqueux
<i>Cortinarius mucosus</i>	Cortinaire muqueux
<i>Cortinarius multiformis</i>	Cortinaire multiforme
<i>Cortinarius obtusus</i>	Cortinaire obtus
<i>Cortinarius olearioides</i>	Cortinaire faux olearius
<i>Cortinarius olidus</i>	Cortinaire malodorant
<i>Cortinarius olivaceostramineus</i>	Cortinaire paille olive
<i>Cortinarius percomis</i>	Cortinaire percomes
<i>Cortinarius pholideus</i>	Cortinaire écailleux
<i>Cortinarius polymorphus</i>	Cortinaire polymorphe
<i>Cortinarius praestens</i>	Cortinaire pseudo important
<i>Cortinarius privignus</i>	Cortinaire externe
<i>Cortinarius pseudobolaris</i>	Cortinaire brique
<i>Cortinarius pulchrifolius</i>	Cortinaire à beaux feuillets
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Cortinaire purpurin
<i>Cortinarius purpureophyllus</i>	Cortinaire à lames pourpres
<i>Cortinarius raphanoides</i>	Cortinaire à odeur de radis
<i>Cortinarius scaurotraganoides</i>	Cortinaire fine poire
<i>Cortinarius sculpturatus</i>	Cortinaire sculpté
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Cortinaire semisanguin
<i>Cortinarius sphagnophilus</i>	Cortinaire des sphaignes
<i>Cortinarius spilomeus</i>	Cortinaire tacheté
<i>Cortinarius subcroceofolius</i>	Cortinaire de Pellston
<i>Cortinarius subpulchrifolius</i>	Cortinaire à jolis feuillets
<i>Cortinarius tofaceus(annulatus)</i>	Cortinaire couleur d'argile
<i>Cortinarius torvus</i>	Cortinaire à pied courbe
<i>Cortinarius traganus</i>	Cortinaire à odeur de poire
<i>Cortinarius trivialis</i>	Cortinaire trivial
<i>Cortinarius turmalis</i>	Cortinaire grégaire
<i>Cortinarius varicolor</i>	Cortinaire versicolore
<i>Cortinarius variegatus</i>	Cortinaire squameux
<i>Cortinarius venustus</i>	Cortinaire gracieux
<i>Cortinarius vibratilis</i>	Cortinaire scintillant
<i>Cortinarius violaceus</i>	Cortinaire violet
<i>Crepidotus applanatus</i>	Crépidote aplani
<i>Crepidotus calolepis</i>	Crépidote méchuleux
<i>Crepidotus crocophyllus</i>	Crépidote à lames orangées
<i>Crepidotus cinnabarinus</i>	Crépidote cinnabre
<i>Crepidotus fusisporus var anomalus</i>	Crépidote à spores fusiformes var anormale
<i>Crepidotus fusisporus</i>	Crépidote à spores fusiformes
<i>Crepidotus geophyllus</i>	Crépidote géophylle
<i>Crepidotus malachus</i>	Crépidote canescens
<i>Crinipellis campanella</i>	Crinipelleen clochette
<i>Crinipellis maxima</i>	Crinipelle majeure
<i>Crinipellis setipes</i>	Crinipelle à pied sétacé
<i>Crinipellis zonata</i>	Crinipelle zonée
<i>Cuphophyllus angustifolius</i>	Hygrophore à lames étroites

<i>Cuphophyllus borealis</i>	Hygrophore boréal
<i>Cuphophyllus canescens</i>	Hygrophore canescent
<i>Cuphophyllus lacmus</i>	Hygrophore gris violacé
<i>Cuphophyllus pratensis</i>	Hygrophore des prés
<i>Cuphophyllus virgineus</i>	Hygrophore pur
<i>Cyclocybe erebia</i>	Cyclocybe brun
<i>Cyptotrama chysopepla (asprata)</i>	Collybie drapée d'or
<i>Cystoderma amianthinum</i>	Cystoderme roussi
<i>Cystoderma fallax</i>	Cystoderme trompeur
<i>Cystoderma granosum</i>	Cystoderme grenu
<i>Cystodermella cinnabarina</i>	Cystoderme cinnabre
<i>Cystodermella granulosa</i>	Cystoderme granuleux
<i>Deconica montana</i>	Psilocybe des montagnes
<i>Desarmillaria tabescens</i>	Armillaire sans anneau
<i>Echinoderma asperum</i>	Lépiote épineuse
<i>Endoptychum agaricoides</i>	Lépiote agaricoide
<i>Entoloma abortivum</i>	Entolome avorté
<i>Entoloma albidum</i>	Entolome cendré
<i>Entoloma albogriseum</i>	Entolome grisâtre
<i>Entoloma asprellum</i>	Entolome à pied bleu
<i>Entoloma bicolor</i>	Entolome bicolore
<i>Entoloma byssisedum</i>	Entolome à byssus
<i>Entoloma caesiolamellatum</i>	Entolome à lames bleues
<i>Entoloma celatum</i>	Entolome dissimulé
<i>Entoloma chalybeum</i>	Entolome bleu acier
<i>Entoloma clypeatum</i>	Entolome en bouclier
<i>Entoloma conicum</i>	Entolome conique
<i>Entoloma corvinum</i>	Entolome couleur de corbeau
<i>Entoloma euteles</i>	Entolome bleu
<i>Entoloma foliomarginatum</i>	Entolome à lames marginées
<i>Entoloma grayanum</i>	Entolome de Gray
<i>Entoloma griseum</i>	Entolome gri
<i>Entoloma incanum</i>	Entolome à chapeau vert
<i>Entoloma jubatum</i>	Entolome tomenteux
<i>Entoloma lagenicystis</i>	Entolome à long pied
<i>Entoloma lividum</i>	Entolome livide
<i>Entoloma luridum</i>	Entolome blafard
<i>Entoloma luteum</i>	Entolome jaune
<i>Entoloma murinum</i>	Entolome gris souris
<i>Entoloma murrayi</i>	Entolome de Murray
<i>Entoloma peckianum</i>	Entolome de Peck
<i>Entoloma quadratum</i>	Entolome saumon
<i>Entoloma rhodopolium</i>	Entolome gris rosâtre
<i>Entoloma rusticoides ??</i>	Entolome pionnier
<i>Entoloma sericellum</i>	Entolome blanc-soyeux
<i>Entoloma sericeoides</i>	Entolome soyeux
<i>Entoloma sodale</i>	Entolome à pied brillant

<i>Entoloma strictior var. isabellina</i>	Entolome étroit var. isabelle
<i>Entoloma subserrulatum</i>	Entolome subserrulé
<i>Entoloma subsinuatum</i>	Entolome subsiné
<i>Entoloma undatum</i>	Entolome onduleux
<i>Entoloma vernum</i>	Entolome du printemps
<i>Entoloma violaceum</i>	Entolome violet
<i>Flammula alnicola</i>	Pholiote des aulnes
<i>Flammulaster (Pholiota) erinaceellus</i>	Pholiote hérissée
<i>Flammulina velutipes</i>	Collybie à pied velouté
<i>Galerina fallax</i>	Galérine trompeuse
<i>Galerina marginata</i>	Galérine d'automne
<i>Galerina paludosa</i>	Galérine des marais
<i>Galerina tibiicystis</i>	Galérine à cystides en quille
<i>Gerhardtia (Lyophyllum) leucopaxilloide</i>	Lyophylle leucopaxille
<i>Gliophorus irrigatus</i>	Hygrophore grassex
<i>Gliophorus laetus</i>	Hygrophore poisseux
<i>Gliophorus perplexus</i>	Hygrophore ambigu
<i>Gliophorus psittacinus</i>	Hygrophore perroquet
<i>Gloeoxanthomyces nitidus</i>	Hygrophore luisant
<i>Gomphidius borealis</i>	Gomphide boréal
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Gomphide glutineux
<i>Gymnopilus luteofolius</i>	Gymnopile à lames jaunes
<i>Gymnopilus luteus</i>	Gymnopile jaune
<i>Gomphidius nigricans</i>	Gomphide noircissant
<i>Gomphidius ochraceus</i>	Gomphide ochrée
<i>Gomphidius subroseus</i>	Gomphide roseâtre
<i>Gymnopilus aeruginosus</i>	Gymnopile vert-de-gris
<i>Gymnopilus junonius</i>	Gymnopile de juin
<i>Gymnopilus liquiritiae</i>	Gymnopile réglisse
<i>Gymnopilus luteus</i>	Gymnopile jaune
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Gymnopile pénétrant
<i>Gymnopilus sapineus</i>	Gymnopile du sapin
<i>Gymnopilus spectabilis</i>	Gymnopile remarquable
<i>Gymnopus acervatus</i>	Collybie en touffe
<i>Gymnopus alkalivirens</i>	Collybie foncée
<i>Gymnopus androsaceus</i>	Collybie crin de cheval
<i>Gymnopus brunneolus</i>	Collybie brunâtre
<i>Gymnopus confluens</i>	Collybie confluente
<i>Gymnopus dichrous</i>	Collybie bicolore
<i>Gymnopus dryophilus</i>	Collybie du chêne
<i>Gymnopus earlea</i>	Collybie de Earl
<i>Gymnopus erythropus</i>	Collybie à pied rouge
<i>Gymnopus perforans</i>	Collybie perforante
<i>Gymnopus peronatus</i>	Collybie guêtrée
<i>Gymnopus striatipes</i>	Collybie à pied strié
<i>Gymnopus subnudus</i>	Collybie presque nue
<i>Gymnopus subsulphureus</i>	Collybie soufrée

<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Hébélome crustuliniforme
<i>Hebeloma hiemale</i>	Hébélome hiemale
<i>Hebeloma incarnatum</i>	Hébélome incarnat
<i>Hebeloma laterinum (sinapizans)</i>	Hébélome couleur moutarde
<i>Hebeloma longicaudatum</i>	Hébélome à long pied
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Hébélome à centre brun
<i>Hebeloma sinapizans</i>	Hébélome brûlant
<i>Heliocybe sulcata</i>	Lentin silloné
<i>Hemimycena delicatella</i>	Mycème délicat
<i>Hemimycena gracilis</i>	Mycène grêle
<i>Hemipholiota populnea (destruens)</i>	Hémipholiote du peuplier
<i>Hemistropharia albocrenulata</i>	Pholiote à lames crénelées
<i>Hohenbuehlia angustata</i>	Pleurote étroit
<i>Hoebuehella matricata</i>	Pleurote à toison
<i>Homophron (Psathyrella) spacidea</i>	Psathyrelle couleur de datte
<i>Humidicutis auratocephala</i>	Hygrophore à tête dorée
<i>Humidicutis marginata</i>	Hygrophore marginé
<i>Hydropus fuliginarius</i>	Mycène fuligineux
<i>Hygrocybe acutoconica</i>	Hygrophore pointu
<i>Hygrocybe cantharellus</i>	Hygrophore chanterelle
<i>Hygrocybe ceracea</i>	Hygrophore cireux
<i>Hygrocybe chlorophana</i>	Hygrophore jaunissant
<i>Hygrocybe coccinea</i>	Hygrophore écarlate
<i>Hygrocybe coccineocrenata</i>	Hygrophore crête de coq
<i>Hygrocybe conica</i>	Hygrophore conique
<i>Hygrocybe cuspidata</i>	Hygrophore cuspidé
<i>Hygrocybe eburneum</i>	Hygrophore ivoire
<i>Hygrocybe flavescens</i>	Hygrophore jaunissant
<i>Hygrocybe laricinus</i>	Hygrophore du mélèze
<i>Hygrocybe marchii</i>	Hygrophore de March
<i>Hygrocybe miniata</i>	Hygrophore vermillon
<i>Hygrocybe minutula</i>	Hygrophore minuscule
<i>Hygrocybe parvula</i>	Hygrophore mineur
<i>Hygrocybe pseudomarchii</i>	Hygrophore de March
<i>Hygrocybe punicea</i>	Hygrophore rouge ponceau
<i>Hygrocybe reidii</i>	Hygrophore de Reid
<i>Hygrocybe subceracea</i>	Hygrophore jaune ocdé
<i>Hygrocybe tahquamenonsis</i>	Hygrophore des chutes Tahquamenon
<i>Hygrocybe unguinosus</i>	Hygrophore graisseux
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Fausse chanterelle
<i>Hygrophorus agathosmus</i>	Hygrophore à odeur agréable
<i>Hygrophorus bakerensis</i>	Hygrophore du mont Baker
<i>Hygrophorus boyeri</i>	Hygrophore de Boyer
<i>Hygrophorus camarophyllus</i>	Hygrophore à lames arquées
<i>Hygrophorus capreolarius</i>	Hygrophore des chevreuils
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	Hygrophore à dent d'or
<i>Hygrophorus discoideus</i>	Hygrophore discoïde

<i>Hygrophorus discoxanthus</i>	Hygrophore à disque ocré
<i>Hygrophorus erubescens</i>	Hygrophore rougissant
<i>Hygrophorus flavodiscus</i>	Hygrophore à disque jaune
<i>Hygrophorus glutinosus</i>	Hygrophore glutineux
<i>Hygrophorus hypothejus</i>	Hygrophore de Boyer
<i>Hygrophorus inocybiformis</i>	Hygrophore inocybe
<i>Hygrophorus latitabundus</i>	Hygrophore obscur et abondant
<i>Hygrophorus monticola</i>	Hygrophore de Secrétan
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	Hygrophore blanc oliveâtre
<i>Hygrophorus piceae</i>	Hygrophe des épinettes
<i>Hygrophorus ponderatus</i>	Hygrophore des pins
<i>Hygrophorus pudorinus</i>	Hygrophore pudibond
<i>Hygrophorus purpurascens</i>	Hygrophe purpuracé
<i>Hygrophorus pustulatus</i>	Hygrophore pustulé
<i>Hygrophorus russula</i>	Hygrophore russule
<i>Hygrophorus sordidus</i>	Hygrophore sordide
<i>Hygrophorus speciosus</i>	Hygrophore remarquable
<i>Hygrophorus squamulosus</i>	Hygrophore écailleux
<i>Hygrophorus subviolaceus</i>	Hygrophore violacé
<i>Hygrophorus tenesseeensis</i>	Hygrophore du Tennessee
<i>Hygrophorus tephroleucus</i>	Hygrophore souris
<i>Hygrophorus turundus</i>	Hygrophore méchuleux
<i>Hymenopellis furfuracea</i>	Collybie à pied furfuracée
<i>Hymenopellis incognita ?</i>	Collybie méconnue
<i>Hymenopellis megalospora</i>	Collybie à grosses spores
<i>Hymenopellis rubrobrunnescens</i>	Collybie brunissante
<i>Hypholoma capnoides</i>	Hypholome à lames grises
<i>Hypholoma elongatum</i>	Hypholome à long pied
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Hypholome fasciculé
<i>Hypholoma sublateritium</i>	Hypholome couleur de brique
<i>Hypsizygus tessulatus</i>	Pleurote tesselé
<i>Hypsizygus ulmarius</i>	Pleurote de l'orme
<i>Infundibulicybe gibba</i>	Clitocybe en entonnoir
<i>Inocybe albodisca</i>	Inocybe à disque blanc
<i>Inocybe albomarginata</i>	Inocybe albomarginé
<i>Inocybe cookei</i>	Inocybe de Cook
<i>Inocybe calamistrata</i>	Inocybe à pied bleu
<i>Inocybe dulcamara</i>	Inocybe doux amer
<i>Inocybe dulciolens(pyriodora)</i>	Inocybe à odeur douce
<i>Inocybe fastigiella</i>	Inocybe subfastigié
<i>Inocybe flocculosa</i>	Inocybe flocculeux
<i>Inocybe fuscodisca</i>	Inocybe à disque sombre
<i>Inocybe geophylla</i>	Inocybe à lames terreuses
<i>Inocybe geophylla var lilacina</i>	Inocybe à lames terreuses var lilas
<i>Inocybe lacera</i>	Inocybe lacéré
<i>Inocybe lanuginosa</i>	Inocybee laineux
<i>Inocybe lilacina</i>	Inocybee lilacin

<i>Inocybe maculata</i>	Inocybe maculé
<i>Inocybe mutata</i>	Inocybe divergent
<i>Inocybe napipes</i>	Inocybe à pied bulbeux
<i>Inocybe rimosa</i>	Inocybe rimeux
<i>Inocybe sindonia</i>	Inocybe couvert
<i>Inocybe subdestricta</i>	Inocybe sublacér
<i>Inocybe subchroacea</i>	Inocybe ochré
<i>Kuehneromyces lignicola</i>	Pholiote lignicole
<i>Kuehneromyces marginellus</i>	Galérine marginée
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Pholiote changeante
<i>Laccaria amethystina</i>	Laccaire améthyste
<i>Laccaria bicolor</i>	Laccaire bicolore
<i>Laccaria laccata s.l.</i>	Laccaire laqué
<i>Laccaria laccata var. pallidifolia</i>	Laccaire laqué var lames pâles
<i>Laccaria longipes</i>	Laccaire à long pied
<i>Laccaria nobilis</i>	Laccaire noble
<i>Laccaria ochropurpurea</i>	Laccaire ochre pourpré
<i>Laccaria pumila</i>	Laccaire nain
<i>Laccaria striatula</i>	Laccaire strié
<i>Laccaria tortilis</i>	Laccaire contourné
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Psathyrelle pleureuse
<i>Lacrymaria (Psathyrella) rigidipes</i>	Psathyrelle à pied rigide
<i>Lactarius affinis</i>	Lactaire affine
<i>Lactarius argilaceofolius</i>	Lactaire à lames argilacées
<i>Lactarius aspideoides</i>	Lactaire jaune
<i>Lactarius atroviridis</i>	Lactaire vert noiriâtre
<i>Lactarius azonites</i>	Lactaire azoné
<i>Lactarius badiusanguineus</i>	Lactaire bai sanguin
<i>Lactarius badiopallescens</i>	Lactaire bai pâle
<i>Lactarius camphoratus</i>	Lactaire camphré
<i>Lactarius carbonicola</i>	Lactaire carbonicole
<i>Lactarius chelidonium</i>	Lactaire chéridoine
<i>Lactarius chrysorrheus</i>	Lactaire à lait jaune
<i>Lactarius cinereus</i>	Lactaire cendré
<i>Lactarius circellatus</i>	Lactaire circellé
<i>Lactarius citriolens</i>	Lactaire à odeur de citron
<i>Lactarius colorascens</i>	Lactaire coloré
<i>Lactarius controversus</i>	Lactaire controversé
<i>Lactarius deterrimus</i>	Lactaire des épinettes
<i>Lactarius duplicatus</i>	Lactaire dupliqué
<i>Lactarius fumosoides</i>	Lactaire faux-fumosus
<i>Lactarius fumosus</i>	Lactaire enfumé
<i>Lactarius gerardii</i>	Lactaire de Gérard
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Lactaire noix de coco
<i>Lactarius griseus</i>	Lactaire gris
<i>Lactarius helvus</i>	Lactaire à odeur d'érable
<i>Lactarius hepaticus</i>	Lactaire hépatique

<i>Lactarius hibbardae</i>	Lactaire de Hibbard
<i>Lactarius hysginus</i>	Lactaire vineux
<i>Lactarius indigo</i>	Lactarie indigo
<i>Lactarius isabellinus</i>	Lactaire isabelle
<i>Lactarius lignyotus</i>	Lactaire couleur de suie
<i>Lactarius mackinawensis</i>	Lactaire de Mackinaw
<i>Lactarius maculatus</i>	Lactaire maculé
<i>Lactarius maculosus</i>	Lactaire taché
<i>Lactarius mammosus</i>	Lactaire de Hibbard
<i>Lactarius midlandensis</i>	Lactaire de Midland
<i>Lactarius minusculus</i>	Lactaire minuscule
<i>Lactarius mucidus</i>	Lactaire muqueux
<i>Lactarius nitidus</i>	Lactaire luisant
<i>Lactarius oculatus</i>	Lactaire à centre foncé
<i>Lactarius paludinellus</i>	Lactaire des marais
<i>Lactarius psammicola</i>	Lactaire des sables
<i>Lactarius pubescens</i>	Lactaire pubescent
<i>Lactarius pyrogalus</i>	Lactaire à lait brûlant
<i>Lactarius quietus</i> var. <i>incanus</i>	Lactaire carné
<i>Lactarius representaneus</i>	Lactaire représentatif
<i>Lactarius resimus</i>	Lactaire retroussé
<i>Lactarius rimosellus</i>	Lactaire rimeux
<i>Lactarius rufus</i>	Lactaire roux
<i>Lactarius scrobiculatus</i>	Lactaire scrobiculé
<i>Lactarius sordidus</i> (<i>turpis</i>)	Lactaire sordide
<i>Lactarius subdulcis</i>	Lactaire quasi doux
<i>Lactarius subpurpureus</i>	Lactaire purpurin
<i>Lactarius tabidus</i> (<i>theiogalus</i>)	Lactaire à lait soufré
<i>Lactarius thynos</i>	Lactaire saumon
<i>Lactarius torminosus</i>	Lactaire toisonné
<i>Lactarius trivialis</i>	Lactaire trivial
<i>Lactarius uvidus</i>	Lactaire raisin
<i>Lactarius vietus</i>	Lactaire fané
<i>Lactarius vinaceorufescens</i>	Lactaire rougissant
<i>Lactarius zonarius</i> var <i>riparius</i>	Lactaire zoné var des rives
<i>Lactifluus deceptivus</i>	Lactaire décevant
<i>Lactifluus gerardii</i>	Lactaire de Gerard
<i>Lactifluus hygrophoroides</i>	Lactaire hygrophore
<i>Lactifluus piperatus</i>	Lactaire poivré
<i>Lactifluus subvellereus</i>	Lactaire velouté
<i>Lactifluus vellereus</i>	Lactaire velouté
<i>Lactifluus volemus</i>	Lactaire à lait abondant
<i>Lentinellus cohleatus</i>	Lentin en colimaçon
<i>Lentinellus flabelliformis</i>	Lentin flabelliforme
<i>Lentinellus micheneri</i>	Lentin de Michener
<i>Lentinellus ursinus</i>	Lentin de l'ours
<i>Lentinus levis</i>	Lentin poilu

<i>Lepiota castanea</i>	Lépiote châtaigne
<i>Lepiota clypeolaria</i>	Lépiote en bouclier
<i>Lepiota cortinarius</i>	Lépiote cortinaire
<i>Lepiota cristata</i>	Lépiote crépue
<i>Lepiota felina</i>	Lépiote féline
<i>Lepiota fuscosquamea</i>	Lépiote à écailles foncées
<i>Lepiota umbrosa</i> ??	Lépiote sombre
<i>Lepiota magnispora</i>	Lépiote à larges spores
<i>Lepista graveolens(personata)</i>	Lépiste à odeur fétide
<i>Lepista irina</i>	Lépiste à odeur d'iris
<i>Lepista martiorum</i>	Lépiste de Marti
<i>Lepista nuda</i>	Pied bleu
<i>Lepista subconnexa</i>	Lépiste cespiteux
<i>Lepista tarda</i>	Lépiste tardif
<i>Leucoagaricus americanus</i>	Lépiote d'Amérique
<i>Leucoagaricus badhamii</i>	Lépiote de Badham
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Lépiote lisse
<i>Leucoagaricus rubrotinctus</i>	Lépiote teintée de rouge
<i>Leucocoprinus cepistipes</i>	Lépiote pied d'oignon
<i>Leucocybe candidans</i>	Clitocybe blanchâtre
<i>Leucocybe connatum</i>	Lyophilleonné
<i>Leucopaxillus albissimus var. subhirtus</i>	Leucopaxille étroit
<i>Leucopaxillus cerealis</i>	Leucopaxille des graminées
<i>Leucopaxillus gentianus</i>	Leucopaxille amer
<i>Leucopaxillus piceinus</i>	Leucopaxille de l'épinette
<i>Leucopaxillus subconnexa</i>	Leucopaxille subconné
<i>Leucopaxillus tricolor</i>	Leucopaxille tricolore
<i>Leucopholiota decorosa</i>	Leucopholiote écaillée
<i>Limacella glischra</i>	Limacelle gluante
<i>Limacella illinita</i>	Limacelle enduite
<i>Lyophyllum decastes</i>	Lyophylle en touffe
<i>Lyophyllum laticeps</i>	Lyophylle à pied étroit
<i>Macrolepiota procera</i>	Lépiote élevée
<i>Macrolepiota prominens</i>	Lépiote allongée
<i>Macrolepiota rachodes</i>	Lépiote déguenillée
<i>Marasmiellus filipes</i>	Marasme à pied filiforme
<i>Marasmius atroalboides</i>	Mycène noir et blanc
<i>Marasmius bellipes</i>	Marasme à pied élégant
<i>Marasmius capillaris</i>	Marasme capillaire
<i>Marasmius cohaerens</i>	Marasme à pied corné
<i>Marasmius curreyi (graminum)</i>	Marasme de Currey
<i>Marasmius delectans</i>	Marasme attrayant
<i>Marasmius epiphyllus</i>	Marasme des feuilles
<i>Marasmius lachnophyllum</i>	Marasme à lames frangées
<i>Marasmius nigripes</i>	Marasme à pied noir
<i>Marasmius olidus</i>	Marasme malodorant
<i>Marasmius oreades</i>	Marasme des Oréades

<i>marasmius pallidocephalus</i>	Marasme à chapeau pâle
<i>Marasmius piceina</i>	Marasme de l'épinette
<i>Marsmius pulcheripes</i>	Marasme à beau pied
<i>Marasmius rotula</i>	Marasme petite roue
<i>Marasmius scorodonius</i>	Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius siccus</i>	Melanoleuque noir et blanc
<i>Megacollybia rodmanii</i>	Collybie de Rodman
<i>Melanoleuca alboflavida</i>	Mélanoleuque jaunâtre
<i>Melanoleuca brevipes</i>	Mélanoleuque à pied court
<i>Melanoleuca grammopodia</i>	Mélanoleuque gramminicole
<i>Melanoleuca melaleuca</i>	Mélanoneuque noir et blanc
<i>Melanoleuca verrucipes</i>	Mélanoneuque à pied verruqueux
<i>Mycena abramii</i>	Mycène d'Abram
<i>Mycena adonis</i>	Mycène adonis
<i>Mycena albidula</i>	Mycène blanc
<i>Mycena alcalina</i>	Mycène alcalin
<i>Mycena alcaliniformis</i>	Mycène faux alcalin
<i>Mycena atroalboides</i>	Mycène noir et blanc
<i>Mycena cinerella</i>	Mycène cendré
<i>Mycena epipterygia</i>	Mycène des fougères
<i>Mycena excisa</i>	Mycène érubescent
<i>Mycena filopes</i>	Mycène à pied filiforme
<i>Mycena galericulata</i>	Mycène en casque
<i>Mycena griseoviridis</i>	Mycène gris verdâtre
<i>Mycena haematopus</i>	Mycène à pied rouge
<i>Mycena hemisphaerica</i>	Mycène hémisphérique
<i>Mycena inclinata</i>	Mycène incliné
<i>Mycena leaiana</i>	Mycène de Léa
<i>Mycena leptcephala</i>	Mycène à tête mince
<i>Mycena maculata</i>	Mycène maculé
<i>Mycena megaspora</i>	Mycène à grandes spores
<i>Mycena murina ???</i>	Mycène gris souris
<i>Mycena niveipes</i>	Mycène à pied blanc
<i>Mycena overholtsii</i>	Mycène d'Overholtsii
<i>Mycena pelianthina</i>	Mycène gris violet
<i>Mycena polygramma</i>	Mycène à pied strié
<i>Mycena pura</i>	Mycène pur
<i>Mycena robusta</i>	Mycène robuste
<i>Mycena rosella</i>	Mycène rose pâle
<i>Mycena rutilantiformis</i>	Mycène rutilant
<i>Mycena sanguinolenta</i>	Mycène sanguinolent
<i>Mycena scabripes</i>	Mycène à pied rugueux
<i>Mycena semivestipes</i>	Mycène semi-vêtu
<i>Mycena stipita</i>	Mycène compact
<i>Mycena stylobates</i>	Mycène à socle
<i>Mycena subcaerulea</i>	Mycène verdâtre
<i>Mycena sylvae-nigrae</i>	Mycène forêt noire

<i>Mycena tenax</i>	Mycène tenace
<i>Mycopan scabripes</i>	Mycène à pied rugueux
<i>Myxomphalia maura</i>	Omphale brun noirâtre
<i>Naucoria escharoides</i>	Naucorie en escarres
<i>Pseudoarmillariella (Omphalina) ectypo</i>	Omphale gaufrée
<i>Omphalotus illudens</i>	Clitoycbe lumineux
<i>Panaeolina foenescii</i>	Panaéole des foins
<i>Panellus stypticus</i>	Pleurote styptique
<i>Panaeolus acuminatus</i>	Panaéole acuminé
<i>Panaeolus papilionaceus</i>	Panaéole papillonnacé
<i>Panaeolus semiovatus</i>	Panaéole semiovale
<i>Paralepista flaccida (gilva)</i>	Lépiste flaccide
<i>Paralepista inversa</i>	Lépiste inversé
<i>Parasola leiocephala</i>	Coprin à chapeau lisse
<i>Parasola plicatilis</i>	Coprin plissé
<i>Phaeocollybia christinae</i>	Phéocollybie de Christina
<i>Phaeonematoloma (Hypholoma) myoso</i>	Hypholome myosotis
<i>Hemistropharia (Pholiota) albocrenulata</i>	Pholiote à lames crénelées
<i>Pholiota angustipes</i>	Pholiote à pied poilu
<i>Pholiota astragalina</i>	Pholiota astragale
<i>Pholiota flammans</i>	Pholiote flamboyante
<i>Pholiota granulosa</i>	Pholiote granuleuse
<i>Pholiota highlandensis</i>	Pholiote des highlands
<i>Pholiota lenta</i>	Pholiote glutineuse
<i>Pholiota limonella</i>	Pholiote jaune citron
<i>Pholiota lubrica ??</i>	Pholiote lubrifiée
<i>Pholiota mixta</i>	Pholiote voisine
<i>Pholiota multifolia</i>	Pholiote à lames nombreuses
<i>Pholiota myosotis</i>	Pholiote myosotis
<i>Pholiota spumosa</i>	Pholiote écumeuse
<i>Pholiota squarrosa</i>	Pholiote écailleuse
<i>Pholiota squarrosoides</i>	Pholiote squarreuse
<i>Pholiota subsulphurea</i>	Pholiote subsulfureuse
<i>Pholiotina rugosa</i>	Conocybe rugueux
<i>Phylloporus leucomycelinus</i>	Phyllopore à base blanche
<i>Phyllotopsis nidulans</i>	Pleurote petit nid
<i>Pleurocybella porrigens</i>	Pleurote étalé
<i>Pleurotus dryinus</i>	Pleurote voilé
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Pleurote en forme d'huître
<i>Pleurotus populinus</i>	Pleurote du peuplier
<i>Pleurotus pulmonarius</i>	Pleurote pulmonaire
<i>Pluteus atromarginatus</i>	Plutée à arêtes noires
<i>Pluteus aurantiorugosus</i>	Plutée orangée
<i>Pluteus cervinus</i>	Plutée couleur de cerf
<i>Pluteus cervinus var albus</i>	Plutée couleur de cerf var blanche
<i>Pluteus chrysophlebius</i>	Plutée admirable
<i>Pluteus depauperatus</i>	Plutée beige et blanc

<i>Pluteus flavofuliginus</i>	Plutée jaune fuligineux
<i>Pluteus granularis</i>	Plutée granuleuse
<i>Pluteus hirtellus</i>	Plutée hirsute
<i>Pluteus hispidulus</i>	Plutée épineuse
<i>Pluteus leucoborealis</i>	Plutée blanc du Nord
<i>Pluteus longistratus</i>	Plutée à longues stries
<i>Pluteus pallidus</i>	Plutée pâle
<i>Pluteus pellitus</i>	Plutée à fourrure
<i>Pluteus petasatus</i>	Plutée en parasol
<i>Pluteus phlebophorus (nanus)</i>	Plutée nain
<i>Pluteus plautus</i>	Plutée sépia
<i>Pluteus podospileus</i>	Plutée soyeux
<i>Pluteus romellii</i>	Plutée de Romelli
<i>Pluteus salicinus</i>	Plutée du saule
<i>Pluteus tomentosulus</i>	Plutée tomenteux
<i>Porpolomopsis calyptriformis</i>	Hygrophore en capuchon
<i>Psathyrella candolleana</i>	Psathyrelle de Candolle
<i>Protostropharia alcis</i>	Strophaire des cervidés
<i>Protostropharia semiglobata</i>	Strophaire hémisphérique
<i>Psathyrella conissans</i>	Psathyrelle en cône
<i>Psathyrella delineata</i>	Psathyrelle rayée
<i>Psathyrella echiniceps</i>	Psathyrelle épineuse
<i>Psathyrella epimyces</i>	Psathyrelle parasite
<i>Psathyrella fuscifolia</i>	Psathyrelle à lames bistrées
<i>Psathyrella hirta</i>	Psathyrelle hérissée
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Psathyrelle hydrophile
<i>Pseudoarmillariella ectypoides</i>	Omphale gaufrée
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	Clitocybe en coupe
<i>Pseudotrachelium (Porpoloma) umbrosi</i>	Tricholome ombré
<i>Psilocybe polycephala</i>	Psilocybe polycéphale
<i>Rhodocollybia butyracea</i>	Collybie butyracée
<i>Rhodocollybia maculata</i>	Collybie maculée
<i>Rhodocollybia maculata var scorzonere</i>	Collybie maculée var scorzone
<i>Rhodotus palmatus</i>	Rhodote palmé
<i>Rickenella fibula</i>	Mycène épingle
<i>Ripartites tricholoma</i>	Ripartites tricholome
<i>Roridomyces (Mycena) roridus</i>	Mycène humide
<i>Rugosomyces carneus</i>	Calocybe carné
<i>Russula abietina</i>	Russule du sapin
<i>Russula acetolens</i>	Russule vinaigrée
<i>Russula adusta</i>	Russule brûlée
<i>Russula aeruginea</i>	Russule vert de gris
<i>Russula albonigra</i>	Russule noire et blanche
<i>Russula aurantialutea</i>	Russule jaune orangé
<i>Russula betulorum</i>	Russule du bouleau
<i>Russula bicolor</i>	Russule bicolore
<i>Russula blanda</i>	Russule douce

<i>Russula borealis</i>	Russule boréale
<i>Russula brevipes</i>	Russule à pied court
<i>Russula brunneoalba</i>	Russule brun pâle
<i>Russula brunneola</i>	Russule brunnâtre
<i>Russula brunneoviolacea</i>	Russule brun violacé
<i>Russula claroflava</i>	Russule jaune clair
<i>Russula compacta</i>	Russule compacte
<i>Russula crassotunicata</i>	Russule à peau épaisse
<i>Russula crustosa</i>	Russule croûteuse
<i>Russula cyanoxantha</i>	Russule charbonnière
<i>Russula decolorans</i>	Russule décolorée
<i>Russula densifolia</i>	Russule à lames serrées
<i>Russula depallens</i>	Russule blanchissante
<i>Russula emetica</i>	Russule émétique
<i>Russula foetentula</i>	Russule petite foetes
<i>Russula fragilis</i>	Russule fragile
<i>Russula fragrantissima</i>	Russule fragrante
<i>Russula gracilis</i>	Russule grêle
<i>Russula granulata</i>	Russule granuleuse
<i>Russula grata</i>	Russule à odeur d'amande
<i>Russula graveolens</i>	Russule malodorante
<i>Russula hydrophila (aquosa)</i>	Russule hydrophile
<i>Russula incarnaticeps</i>	Russule à pied incarnat
<i>Russula integra</i>	Russule intègre
<i>Russula mariae</i>	Russule de Maire
<i>Russula olivacea</i>	Russule olivacée
<i>Russula paludosa</i>	Russule des marais
<i>Russula peckii</i>	Russule de Peck
<i>Russula pectinatoides</i>	Russule fausse pectinata
<i>Russula pseudolepida</i>	Russule pseudo lepida
<i>Russula puellaris</i>	Russule jaunissante
<i>Russula queletii</i>	Russule de Quélet
<i>Russula redolens</i>	Russule à odeur de céleri
<i>Russula renidens</i>	Russule rayonnante
<i>Russula rosea</i>	Russule rose
<i>Russula roseipes</i>	Russule à pied rose
<i>Russula rubescens</i>	Russule rougissante
<i>Russula rugulosa</i>	Russule rugueuse
<i>Russula sanguinea</i>	Russule sanguine
<i>Russula sericeonitens</i>	Russule à reflets soyeux
<i>Russula silvicola</i>	Russule silvicole
<i>Russula simillima</i>	Russule fausse malodorante
<i>Russula sphagnopyila</i>	Russule des sphaignes
<i>Russula squalida</i>	Russule feuille morte
<i>Russula subdepallens</i>	Russule délavée
<i>Russula subtenuiceps</i>	Russule pseudo tenuiceps
<i>Russula subvelutina</i>	Russule veloutée

<i>Russula uncialis</i>	Russule d'un pouce
<i>Russula variata</i>	Russule variable
<i>Russula vesca</i>	Russule vieux rose
<i>Russula virescens</i>	Russule verdoyante
<i>Russula xantho</i>	Russule dorée
<i>Singerocybe adirondackensis</i>	Clitocybe des Adirondack
<i>Singerocybe adirondakensis</i>	Clitocybe des Adirondack
<i>Sphagnurus (Lyophyllum) paluster</i>	<i>Tephrocycbe des marais</i>
<i>Strobilurus albipilatus</i>	Collybie à poils blancs
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Strophaire vert de gris
<i>Stropharia coronilla</i>	Strophaire coronille
<i>Stropharia hardii</i>	Strophaire de Hard
<i>Stropharia hernemanii</i>	Strophaire de Hornemann
<i>Stropharia rugosoannulata</i>	Strophaire à anneau rugueux
<i>Stropharia subcaperata</i>	Strophaire ridé
<i>Tapinella atrotomentosa</i>	Paxille à pied noir
<i>Tapinella panuoides</i>	Paxille faux panus
<i>Tectella patellaris</i>	Pan en assiette
<i>Tephrocycbe atrata</i>	Téphrocycbe noirâtre
<i>Tricholoma acerbum</i>	Tricholome acerbe
<i>Tricholoma acre</i>	Tricholome acre
<i>Tricholoma aestuans</i>	Tricholome brûlant
<i>Tricholoma album</i>	Tricholome blanc
<i>Tricholoma atrodiscum</i>	Tricholome à disque noir
<i>Tricholoma atosquamosum</i>	Tricholome à écailles noires
<i>Tricholoma aurantium</i>	Tricholome orangé
<i>Tricholoma caligatum</i>	Tricholome guêtré
<i>Tricholoma columbetta</i>	Tricholome colombette
<i>Tricholoma davisiae</i>	Tricholome de Davis
<i>Tricholoma equestre</i>	Chevalier
<i>Tricholoma equestre var. albipes</i>	Tricholome étroit var. blanche
<i>Tricholoma focale</i>	Tricholome à foulard
<i>Tricholoma fulvum</i>	Tricholome fauve
<i>Tricholoma fumosoluteum</i>	Tricholome jaune fuligineux
<i>Tricholoma imbricatum</i>	Tricholome imbriqué
<i>Tricholoma inamoenum</i>	Tricholome malodorant
<i>Tricholoma intermedium</i>	Tricholome intermédiaire
<i>Tricholoma magnivelare</i>	Tricholome à large voile
<i>Tricholoma myomyces</i>	Tricholome gris souris
<i>Tricholoma odorum</i>	Tricholome odorant
<i>Tricholoma palustre</i>	Tricholome des marais
<i>Tricholoma pardinum</i>	Tricholome tigré
<i>Tricholoma pessundatum</i>	Tricholome ruiné
<i>Tricholoma populinum</i>	Tricholome des peupliers
<i>Tricholoma portentosum</i>	Tricholome prétentieux
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholoma saponaceum var ardosiacum</i>	Tricholome savon var ardoise

<i>Tricholoma scalpturatum</i>	Tricholome sculpté
<i>Tricholoma subluteum</i>	Tricholome jaune
<i>Tricholoma subsejunctum</i>	Tricholome faux sejunctum
<i>Tricholoma sulphurescens</i>	Tricholome sulfurescent
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Tricholome soufré
<i>Tricholoma terreum</i>	Tricholome terreux
<i>Tricholoma transmutans</i>	Tricholome changeant
<i>Tricholoma ustale</i>	Tricholome brûlé
<i>Tricholoma ultaloides</i>	Tricholome faux ustale
<i>Tricholoma vaccinum</i>	Tricholome roux
<i>Tricholoma virgatum</i>	Tricholome vergeté
<i>Tricholomopsis decora</i>	Tricholome décoré
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Tricholome rutilant
<i>Tricholomopsis sulfureoides</i>	Tricholome faux sulfureux
<i>Tricholomopsis thompsoniana</i>	Tricholome de Thompson
<i>Tubaria confragosa</i>	Tubaire raboteux
<i>Tubaria furfuracea</i>	Tubaire furfuracé
<i>Volvariella bombycina</i>	Volvaire soyeuse
<i>Volvariella hypopithys</i>	Volvaire plumeuse
<i>Volvariella pusilla</i>	Volvaire naine
<i>Volviopluteus gloiocephalus</i>	Volvaire gluante
<i>Xeromphalina campanella</i>	Omphale en cloche
<i>Xeromphalina caudicinalis</i>	Omphale caudicinale
<i>Xeromphalina tenuipes</i>	Omphale à pied ténu
<i>Xeromphalina cornui</i>	Omphale cornée
<i>Xeromphalina kauffmanii</i>	Omphale de Kauffmann
AGARICALES PHYSALACRIACÉES	
<i>Physalacria inflata</i>	Clavaire enflé
CHANTERELLES ET AL	
<i>Cantharellus appalachiensis</i>	Chanterelle des Appalaches
<i>Cantharellus cibarius</i>	Chanterelle commune
<i>Cantharellus cinnabarinus</i>	Chanterelle cinabre
<i>Cantharellus lateritius</i>	Chanterelle lisse
<i>Cantharellus minor</i>	Chanterelle mineure
<i>Cantharellus roseocanus</i>	Chanterelle
<i>Clavariadelphus americanus</i>	Clavaire d'Amérique
<i>Clavariadelphus ligula</i>	Clavaire petite langue
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	Clavaire en pilon
<i>Clavariadelphus truncatus</i>	Clavaire tronqué
<i>Craterellus caeruleofuscus</i>	Craterelle noir bleuâtre
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Trompette de la mort
<i>Craterellus fallax</i>	Fausse corne d'abondance
<i>Craterellus foetidus</i>	Chanterelle à odeur fétide
<i>Craterellus ignicolor</i>	Chanterelle couleur de flamme
<i>Cratellus lutescens</i>	Craterelle jaunissante
<i>Craterellus tubaeformis</i>	Chanterelle en tube
<i>Clavariadelphus americanus</i>	Clavaire d'Amérique

<i>Craterellus fallax</i>	Fausse trompette de la mort
<i>Craterellus foetidus</i>	Chanterelle foetide
<i>Gomphus clavatus</i>	Chanterelle claviforme
<i>Polyozellus multiplex</i>	Chanterelle bleue
<i>Turbinellus (Gomphus) floccosus</i>	Chanterelle floconneuse
CHAMPIGNONS À AIGUILLONS HYDNES et al	
<i>Auriscalptium vulgare</i>	Cure-oreille
<i>Climacodon septentrionalis</i>	Hydne septentrional
<i>Hericium americanum</i>	Hydne américain
<i>Hericium coralloides</i>	Hydne corail
<i>Hydnellum caeruleum</i>	Hydne bleu d'azur
<i>Hydnellum conrescens</i>	Hydne conrescent
<i>Hydnellum ferrugineum</i>	Hydne ferrugineux
<i>Hydnellum mirabile</i>	Hydne admirable
<i>Hydnellum peckii</i>	Hydne de Peck
<i>Hydnellum scrobiculatum</i>	Hydne scrobiculé
<i>Hydnellum spongiosipes</i>	Hydne à pied spongieux
<i>Hydnellum suaveolens</i>	Hydne odorant
<i>Hydnum repandum</i>	Pied de mouton
<i>Hydnum repandum var. album</i>	Pied de mouton variété blanche
<i>Hydnum umbilicatum</i>	Hydne ombiliqué
<i>Phellodon confluens</i>	Hydne confluent
<i>Phellodon niger</i>	Hydne noir
<i>Phellodon niger var alboniger</i>	Hydne noir var blanc et noir
<i>Phellodon tomentosus</i>	Hydne tomenteux
<i>Phellodon violascens</i>	Hydne violacé
<i>Sarcodon fennicus</i>	Hydne de Finlande
<i>Sarcodon glaucopus</i>	Hydne à pied glauque
<i>Sarcodon imbricatus</i>	Hydne imbriqué
<i>Sarcodon joeides</i>	Hydne à chair violette
<i>Sarcodon scabrosus</i>	Hydne rugueux
<i>Sarcodon imbricatus</i>	Hydne imbriqué
<i>Sistotrema confluens</i>	Sistotrème confluent
<i>Steccherinum oschraceum</i>	Hydne ocré
POLYPORES THELEPHORES	
<i>Abortiporus biennis</i>	Polypore biennal
<i>Albatrelluopsis confluens</i>	Polypore confluent
<i>Albatrellus ovinus</i>	Polypore des brebis
<i>Amaropostia stipticus</i>	Polypore stiptique
<i>Antrodia heteromorpha</i>	Polypore hétéromorphe
<i>Antrodia serialis</i>	Polypore en rangées
<i>Anthrodia variiformis</i>	Polypore variable
<i>Anthrodiella semisupina</i>	Polypore retroussé
<i>Bankera violescens</i>	Hydne violacé
<i>Bjerkandera adusta</i>	Polypore brûlé
<i>Boletopsis grisea</i>	Polypore gris
<i>Boletopsis leucomelanea</i>	Polypore blanc et noir

<i>Bondarzewia berkeleyi</i>	Polypore de Berkeley
<i>Bresadolia craterella</i>	Polypore craterelle
<i>Cerena unicolor</i>	Tramete unicolore
<i>Ceriporia spissa</i>	Polypore dense
<i>Cerioporus leptcephalus</i>	Polypore à chapeau étroit
<i>Cerioporus mollis</i>	Tramete molle
<i>Cerioporus varius</i>	Polypore variable
<i>Chondrostereum purpureum</i>	Stérée pourpre
<i>Cladomeris umbellatua</i>	Polypore en ombelle
<i>Climacocystis borealis</i>	Polypore boréal
<i>Climacodon septentrionale</i>	Hydne septentrional
<i>Coltricia cinnamomea</i>	Polypore canelle
<i>Corticia montagnei</i>	Polypore de Montagne
<i>Coltricia perennis</i>	Polypore persistant
<i>Coriopsis trogii</i>	Tramète de Trog
<i>Cotylidia pannosa</i>	Cotylide épanouie
<i>Cotylidia undulata</i>	Cotylidie ondulée
<i>Cryptoporus volvatus</i>	Polypore à volve
<i>Daedalea quercina</i>	Polypore du chêne
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Tramète rougissante
<i>Daldinia childea</i>	Daldinie de Child
<i>Dichomitus squalens</i>	Polypore duplex
<i>Favolus pseudobetulinus</i>	Polypore du peuplier
<i>Fomes fomentarius</i>	Amadou
<i>Fomitiporia punctata</i>	Polypore ponctué
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Polypore du pin
<i>Fuscoporia ferrea</i>	Polypore ferreux
<i>Fuscoporia (Phellinus)gilvus</i>	Polypore chamois
<i>Ganoderma applanatum</i>	Polypore des artistes
<i>Ganoderma resinaceum (sessile)</i>	Ganoderme sessile
<i>Ganoderma tsugae</i>	Ganoderme de la pruche
<i>Gleoporus dichrous</i>	Polypore bicolore
<i>Globifomes graveolens</i>	Polypore à odeur fétide
<i>Gloeophyllum separium</i>	Polypore des clôtures
<i>Gloeoporus pannocinctus</i>	Polypore pelliculaire
<i>Grifola frondosa</i>	Polypore en touffe
<i>Hapalopilus crocea</i>	Polypore safran
<i>Hapalopilus rutilans</i>	Polypore rutilant
<i>Heterobasidium irregulare (annosum)</i>	Polypore irrégulier
<i>Hydnopoliporus fimbriatus</i>	Polypore fimbrié
<i>Hydnoporia olivacea</i>	Irpex oliveâtre
<i>Hydnoporia tabacina</i>	Stérée tabac
<i>Hypoxyton fragiforme</i>	Hypozyte en forme de fraise
<i>Inocutis rheades</i>	Polypore roux
<i>Inonotus glomeratus</i>	Polypore aggloméré
<i>Inonotus obliquus</i>	Chaga
<i>Irpex lacteus</i>	Irpex laiteux

<i>Ischnoderma benzoinum</i>	Polypore benjoin
<i>Ischnoderma resinosum</i>	Polypore des résineux
<i>Kretzchmaria deusta</i>	Croûte noire
<i>Jahnoporus hirtus</i>	Polypore hirsute
<i>Laeticutis cristata</i>	Polypore craquelé
<i>Laetiporus huroniensis</i>	Polypore de Huronie
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Polypore sulfureux
<i>Lentinellus ursinus</i>	Lentin ours
<i>Lentinus arcularius</i>	Polypore arqué
<i>Lentinus levis</i>	Lentin poilu
<i>Lentinus tigrinus</i>	Lentin tigré
<i>Loweomyces (Abortiporus) fractipes</i>	Polypore pied-bot
<i>Mensularia radiata</i>	Polypore radié
<i>Mycolindneria trachyspora</i>	Polypore à spores rugueuses
<i>Neoalbatrellus caeruleoporus</i>	Polypore à pores bleus
<i>Neofavolus alveolaris</i>	Polypore alvéolé
<i>Neofavolus (Lentinus) suavissimus</i>	Lentin anisé
<i>Neolentinus lepideus</i>	Lentin écailleux
<i>Neoporofomes spraguei</i>	Polypore de Sprague
<i>Onnia tomentosa</i>	Polypore tomenteux
<i>Oxyporus populinus</i>	Polypore du peuplier
<i>Panus neostrigosus</i>	Pleurote strigieux
<i>Peniophora cinerea</i>	Corticie cendrée
<i>Peniophora rufa</i>	Corticie rouge
<i>Perenniporia subacida</i>	Polypore acidulé
<i>Phaeolus schweinitzii</i>	Polypore de Schweinitz
<i>Phellinus alni</i>	Polypore des aulnes
<i>Phellinus betulinus</i>	Polypore des bétulaies
<i>Phellinus everhartii</i>	Polypore d'Everhart
<i>Phellinus laevigatus</i>	Polypore lisse
<i>Phellinus nigricans</i>	Polypore noircissant
<i>Phellinus prunicola</i>	Polypore du cerisier
<i>Phellinus tremulae</i>	Polypore du tremble
<i>Phellodon niger</i>	Hydne noir
<i>Phlebia coccineofulva</i>	Phlébie écarlate
<i>Phlebia radiata</i>	Phlébie radiante
<i>Phlebia tremellosa</i>	Phlébie tremblante
<i>Picipes admirabilis</i>	Polypore admirable
<i>Picipes badius</i>	Polypore bai
<i>Picipes melanopus</i>	Polypore à pied noir
<i>Picipes tubaeformis</i>	Polypore en entonnoir
<i>Piptoporus betulinus</i>	Polypore du bouleau
<i>Plicatura nivea</i>	Plicature blanche
<i>Plicaturopsis crispa</i>	Plicature crispé
<i>Polyporus brumalis</i>	Polypore d'hiver
<i>Polyporus radicans</i>	Polypore à racines
<i>Polyporus squamosus</i>	Polypore écailleux

<i>Porodaedalea piceina</i>	Polypore de l'épinette
<i>Porodaedalea pini</i>	Polypore du pin
<i>Postia alni</i>	Postia de l'aulne
<i>Postia balsamea</i>	Polypore baumier
<i>Postia caesia</i>	Postia bleuté
<i>Postia floriformis</i>	Postia florigorme
<i>Postia fragilis</i>	Postia fragile
<i>Postia pythogaster</i>	Polypore anamorphe
<i>Postia simulans (caesius)</i>	Polypore trompeur
<i>Postia stiptica</i>	Polypore styptique
<i>Postia tephroleuca</i>	Polypore souris
<i>Pseudomerulius aureus</i>	Mérule dorée
<i>Pseudomerulius curtisii</i>	Mérule de Curtiss
<i>Pycnoporellus alboluteus</i>	Polypore blanc orangé
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Polypore cinabre
<i>Rhodofomes cajanderi</i>	Polypore de Cajander
<i>Rhodofomes rosea</i>	Polypore à pores roses
<i>Royoporus badius</i>	Polypore bai
<i>Schizopora paradoxa</i>	Polypore paradoxal
<i>Schizophyllum commune</i>	Schizophile commune
<i>Skeletocutis nivea</i>	Polypore isabelle
<i>Stereum compliatum</i>	Stérée entassée
<i>Stereum hirsutum</i>	Stérée hirsute
<i>Stereum subtomentosum</i>	Stéréé tomenteuse
<i>Thelephora anthocephala</i>	Théléphore à tête ramifiée
<i>Thelephora caryophyllea</i>	Théléphore en enronnoir
<i>Thelephora caryophyllea</i>	Théléphore en entonnoir
<i>Thelephora palmata</i>	Théléphore palmé
<i>Thelephora terrestris</i>	Théléphore terrestre
<i>Trametopsis (Funalia) cervina</i>	Tramète couleur de cerf
<i>Trametes betulina</i>	Tramete du bouleau
<i>Trametes cinnabarina</i>	Tramete cinnabre
<i>Trametes conchifer</i>	Tramete coupelle
<i>Trametes elegans</i>	Polypore élégant
<i>Trametes gibbosa</i>	Tramete gibbeuse
<i>Trametes hirsuta</i>	Tramete hirsute
<i>Trametes ochracea</i>	Tramete ochré
<i>Trametes pubescens</i>	Tramete pubescente
<i>Trametes suaveolens</i>	Tramète parfumée
<i>Trametes unicolor</i>	Tramète unicolore
<i>Trametes versicolor</i>	Tramete versicolore
<i>Trametopsis cervina</i>	Tramete couleur de cerf
<i>Trichaptum abietinum</i>	Polypore du sapin
<i>Trichaptum bifforme</i>	Polypore parchemin
<i>Trichaptum cinnamomea</i>	Polypore canelle
<i>Trichaptum fuscoviolaceum</i>	Polypore violet
<i>Trichaptum subchartaceum</i>	Polypore papier cuir

<i>Truncospora ohioensis</i>	Polypore de l'Ohio
<i>Tyromyces chioneus</i>	Polypore blanc de neige
<i>Tyromyces fragilis</i>	Polypore fragile
<i>Tyromyces subgiganteum</i>	Polypore du pommier
<i>Xanthoporus peckianus</i>	Polypore de Peck
CHAMPIGNONS À TUBES BOLETS	
<i>Aureoboletus innixus</i>	Bolet incliné
<i>Austroboletus gracilis</i>	Bolet grêle
<i>Baorangia bicolor</i>	Bolet bicolore
<i>Boletellus chrysenterioides</i>	Bolet faux chair jaune
<i>Boletinellus merulioides</i>	Bolet veiné
<i>Boletus atkinsonii</i>	Bolet d'Atkinson
<i>Boletus chippewaensis</i>	Cèpe américain
<i>Boletus ferrugineus</i>	Bolet ferrugineux
<i>Boletus ornatipes</i>	Bolet à pied orné
<i>Boletus pallidus</i>	Bolet pâle
<i>Boletus sensibilis</i>	Bolet sensible
<i>Boletus subcaerulescens</i>	Cèpe à pores bleuissants
<i>Boletus subluridellus</i>	Bolet brun rougeâtre
<i>Boletus subvelutipes</i>	Bolet à pied velu
<i>Boletus variipes</i>	Bolet à pied variable
<i>Boletus vermiculosus</i>	Bolet vermiculé
<i>Buckwaldoboletus lignicola</i>	Bolet lignicole
<i>Butyrioletus brunneus (speciosus)</i>	Bolet brun
<i>Caloboletus inedulis</i>	Bolet immangeable
<i>Chalciporus piperatoides</i>	Bolet faux poivré
<i>Chalciporus piperatus</i>	Bolet poivré
<i>Chalciporus rubinellus</i>	Bolet rubigineux
<i>Gyroporus castaneus</i>	Bolet du chêne
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Bolet bleuissant
<i>Harrya chromapes</i>	Bolet à pied jaune
<i>Hemileccinum subglabripes</i>	Bolet à pied glabrescent
<i>Hortiboletus rubellus</i>	Bolet rougeâtre
<i>Imleria badia</i>	Bolet bai
<i>Leccinum albellum</i>	Bolet pâle
<i>Leccinum atrostitatum</i>	Bolet à pied noir
<i>Leccinum aurantiacum</i>	Bolet orangé
<i>Leccinum broughii</i>	Bolet de Brough
<i>Leccinum holopus</i>	Bolet blanc de neige
<i>Leccinum insigne</i>	Bolet insigne
<i>Leccinum insolens</i>	Bolet insolite
<i>Leccinum luteum</i>	Bolet jaune
<i>Leccinum piceinum</i>	Bolet des épinettes
<i>Leccinum quercinum</i>	Bolet des chênes
<i>Leccinum rufescens</i>	Bolet roussissant
<i>Leccinum scabrum</i>	Bolet scabre
<i>Leccinum snellii</i>	Bolet de Snell

<i>Leccinum subgranulosum</i>	Bolet à pied glanduleux
<i>Neoboletus luridiformis</i>	Bolet à pied rouge
<i>Melanogaster variegatus</i>	Melanogastre variable
<i>Neoboletus pseudosulphureus</i>	Bolet jonquille
<i>Paxillus involutus</i>	Paxille enroulé
<i>Paxillus vernalis</i>	Paxille printanier
<i>Phylloporus leucomycelinus</i>	Phyllopore à base blanche
<i>Phylloporus rhodoxanthus</i>	Phyllopore à lames dorées
<i>Porphyrellus fumosipes</i>	Bolet à pied sombre
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	Bolet porphyre
<i>Pseudoboletus parasiticus</i>	Bolet parasite
<i>Pulveroboletus ravenelii</i>	Bolet de Ravenel
<i>Pseudomerulius aureus</i>	Mérule dorée
<i>Retiboletus griseus</i>	Bolet gris
<i>Retiboletus ornatipes</i>	Bolet à pied orné
<i>Strobilomyces floccopus</i>	Bolet pomme de pin
<i>Suillus acidus</i>	Bolet acide
<i>Suillus americanus</i>	Bolet américain
<i>Suillus ampliporus</i>	Bolet à pied creux
<i>Suillus brevipes</i>	Bolet à pied court
<i>Suillus clintonianus</i>	Bolet de Clinton
<i>Suillus glandulosipes</i>	Bolet à pied glanduleux
<i>Suillus glandulosus</i>	Bolet glanduleux
<i>Suillus granulatus</i>	Bolet granuleux
<i>Suillus grevillei</i>	Bolet élégant
<i>Suillus grisellus</i>	Bolet grisâtre
<i>Suillus luteus</i>	Bolet des pins
<i>Suillus neoalbidipes</i>	Bolet à pied blanc
<i>Suillus placidus</i>	Bolet ivoire
<i>Suillus punctipes</i>	Bolet à pied ponctué
<i>Suillus salmonicolor</i>	Bolet saumon
<i>Suillus serotinus</i>	Bolet sérotineux
<i>Suillus sibiricus</i>	Bolet doré
<i>Suillus spraguei (pictus)</i>	Bolet peint
<i>Suillus spectabilis</i>	Bolet remarquable
<i>Suillus subalutaceus</i>	Bolet alutacé
<i>Suillus subaureus</i>	Bolet doré
<i>Suillus tridentinus</i>	Bolet tridenté
<i>Suillus variegatus</i>	Suillus variable
<i>Suillus viscidus</i>	Bolet visquex
<i>Suillus weaverae (grevillei)</i>	Bolet du mélèze
<i>Sutorius eximius</i>	Bolet élégant
<i>Tapinella atrotomentosa</i>	Paxille à pied noir
<i>Tapinella panuoides</i>	Paxille faux panus
<i>Tylopilus alboater</i>	Bolet noir velours
<i>Tylopilus eximius</i>	Bolet singulier
<i>Tylopilus felleus</i>	Bolet amer

<i>Tylopilus plumbeoviolaceus</i>	Bolet violet-gris
<i>Tylopilus quercophilum</i>	Bolet des chênaies
<i>Tylopilus rubrobrunneus</i>	Bolet brun roux
<i>Xanthoconium affine</i>	Bolet affine
<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus illudens</i>	Bolet trompeur
<i>Xerocomus intermedius</i>	Bolet intermédiaire
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Bolet subtomenteux
CLAVAIRES RAMAIRES	
<i>Alloclavaria purpurea</i>	Clavaire pourpré
<i>Artomyces pixidatus</i>	Clavaire couronné
<i>Calocera cornea</i>	Calocère corné
<i>Calocera viscosa</i>	Calocère visqueuse
<i>Clavaria citriceps</i>	Clavaire citrine
<i>Clavaria fragilis(vermicularis)</i>	Clavaire fragile
<i>Clavaria fumosa</i>	Clavaire enfumée
<i>Clavaria rubicundula</i>	Clavaire rosée
<i>Clavaria subfalcata</i>	Clavaire n serpe
<i>Clavaria zollingeri</i>	Clavaire de Zollinger
<i>Clavulina amethystina</i>	Clavaire améthyste
<i>Clavulina cinerea</i>	Clavaire cendré
<i>Clavulina coralloides(cristata)</i>	Clavaire corail
<i>Clavulina rugosa</i>	Clavaire rugueuse
<i>Clavulinopsis corniculata</i>	Clavaire corné
<i>Clavulinopsis fusiformis</i>	Clavaire fusiforme
<i>Clavulinopsis laeticolor</i>	Clavaire joli
<i>Clavulinopsis sulcata</i>	Clavaire vermillon
<i>Macrotyphula fistulosa</i>	Typhule fistuleuse
<i>Macrotyphula juncea</i>	Clavaire du jonc
<i>Multiclavula mucida</i>	Clavaire visqueuse
<i>Phaeoclavulina abietina</i>	Ramaire du sapin
<i>Phaeoclavulina flaccida</i>	Ramaire flasque
<i>Ramaria acrisiccessans</i>	Ramaire âcre
<i>Ramaria araiospora</i>	Ramaire à spores verruqueuses
<i>Ramaria atkinsonii</i>	Ramaire d'Atkinson
<i>Ramaria aurea</i>	Ramaire dorée
<i>Ramaria botryoides</i>	Ramaire faux botrytis
<i>Ramaria concolor</i>	Ramaire concolore
<i>Phaeoclavulina (Ramaria) eumorpha</i>	Ramaire profilée
<i>Ramaria fasciculata</i>	Ramaire fasciculé
<i>Ramaria flavescens</i>	Ramaire jaunissante
<i>Ramaria flavobrunnescens</i>	Ramaire brunissante
<i>Ramaria formosa</i>	Ramaire élégante
<i>Ramaria fumigata</i>	Ramaire enfumée
<i>Ramaria gracilis</i>	Ramaire gracile
<i>Ramaria obtusissima</i>	Ramaire obtuse

<i>Ramaria pallida</i>	Ramaire pâle
<i>Ramaria pusilla</i>	Ramaire nain
<i>Ramaria rubella</i>	Ramaire vineuse
<i>Ramaria stricta</i>	Ramaire étroite
<i>Ramaria subbotrytis</i>	Ramaire corail
<i>Ramaria zeppelinospora</i>	Ramaire à spores en zeppelin
<i>Ramariopsis crocea</i>	Ramaire safran
<i>Typhula filiformis</i>	Typhule filiforme
<i>Typhula setipes</i>	Typhule à pied sétacé
<i>Ramariopsis kunzei</i>	Ramaire de Kunz
GASTEROMYCETES VESSES-DE-LOUP	
<i>Astraeus hygrometricus</i>	Astrée hygrométrique
<i>Bovista colorata</i>	Boviste colorée
<i>Bovista pila</i>	Boviste en boule
<i>Bovista plumbea</i>	Boviste plombée
<i>Bovista pusilla</i>	Boviste nain
<i>Bovistella humidicola</i>	Boviste mouillé
<i>Calvatia craniiforme</i>	Vesse-de-loup craniforme
<i>Calvatia cyathiformis</i>	Vesse-de-loup cupuliforme
<i>Calvatia elata</i>	Vesse-de-loup élevée
<i>Calvatia gigantea</i>	Vesse-de-loup géante
<i>Crucibulum laeve</i>	Crucibule lisse
<i>Cyathus olla</i>	Cyathe en vase
<i>Cyathus stercoreus</i>	Cyathe stercoraire
<i>Cyathus striatus</i>	Nid d'oiseau strié
<i>Geastrum coronatum</i>	Géastre couronné
<i>Geastrum fimbriatum</i>	Géastre fimbrié
<i>Geastrum minimum</i>	Géastre minuscule
<i>Geastrum pectinatum</i>	Géastre pectiné
<i>Geastrum quadrifidum</i>	Géastre quadrifide
<i>Geastrum rufescens</i>	Géastre rougeâtre
<i>Geastrum saccatum</i>	Géastre en chausse
<i>Geastrum triplex</i>	Géastre à trois plis
<i>Lycoperdon americanum</i>	Vesse-de-loup américaine
<i>Lycoperdon curtisii</i>	Vesse-de-loup de Curtiss
<i>Lycoperdon dermoxanthium</i>	Vesse-de-loup naine
<i>Lycoperdon excipuliforme</i>	Vesse-de-loup en coupe
<i>Lycoperdon flavotinctum</i>	Vesse-de-loup teinté de jaune
<i>Lycoperdon marginatum</i>	Vesse-de-loup marginée
<i>Lycoperdon molle</i>	Vesse-de-loup molle
<i>Lycoperdon nigrescens</i>	Vesse-de-loup noircissante
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Vesse-de-loup perlée
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Vesse-de-loup piriforme
<i>Lycoperdon subincarnatum</i>	Vesse-de-loup incarnate
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Vesse-de-loup brun d'ombre
<i>Mutinus elegans</i>	Mutin élégant
<i>Mutinus ravenellii</i>	Mutin de Ravenel

<i>Mycenastrum corium</i>	Vesse-de-loup coriace
<i>Phallus duplicatus</i>	Satyre à dentelle
<i>Phallus impudicus</i>	Satyre impudique
<i>Phallus ravenellii</i>	Satyre de Ravenel
<i>Rhizopogon roseolus</i>	Rhizopogon rosissant
<i>Scleroderma areolatum</i>	Scleroderme areolé
<i>Scleroderma bovista</i>	Scleroderme boviste
<i>Scleroderma cepa</i>	Scleroderme oignon
<i>Scleroderma aurantium</i>	Scleroderme orangé
<i>Scleroderma citrinum</i>	Scléroderme commun
<i>Tulostoma brumale</i>	Tulostome d'hiver
AURICULARIALES	
<i>Exidia glandulosa</i>	Exidie glanduleuse
<i>Exidia saccharina</i>	Exidie pustulée
<i>Guepinia helvelloides</i>	Guépinie
CHARBON ET ROUILLE Basidiomycetes	
<i>Cronartium ribicola</i>	Rouille vésiculeuse du pin blanc
<i>Phragmidium mexicanum</i>	Rouille du fraisier des Indes
<i>Ustilago maydis</i>	Charbon du maïs
ASCOMYCETES	
<i>Aleuria aurantia</i>	Pézize orangée
<i>Apiosporina morbosa</i>	Nodule noir du cerisier
<i>Ascocoryne cylichnium</i>	Pézize cupulée
<i>Ascocoryne sarcoides</i>	Pézize charnue
<i>Bisporella citrina</i>	Pézize citrine
<i>Bulgaria inquinans</i>	Pézize noircie
<i>Caloscypha fulgens</i>	Pézize écorce d'orange
<i>Camarops petersii</i>	Hypozyte de Peters
<i>Chlorencoelia torta</i>	Pézize tortueuse
<i>Chlorencoelia versiformis</i>	Pézize versiforme
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Pézize verdissante
<i>Chromelosporium fulvum</i>	Pézize fauve
<i>Coryne atrovirens</i> anamorphe d' <i>Ascocoryne</i>	
<i>Cudonia circinans</i>	Cudonie circulaire
<i>Cudonia lutea</i>	Cudonie jaune
<i>Daldinia childiae</i>	Daldinie de Child
<i>Elaphomyces anthracinus</i>	Truffe noir charbon
<i>Elaphomyces asperulus</i>	Fausse truffe aspérulée
<i>Elaphomyces decipiens</i>	Truffe trompeuse
<i>Elaphomyces granulatus</i>	Fausse truffe granulé
<i>Elaphomyces leveillii</i>	Truffe de Léveillé
<i>Elaphomyces muricatus</i>	Fausse truffe muriquée
<i>Elaphomyces papillatus</i>	Fausse truffe papillée
<i>Geoglossum difforme</i>	Langue de terre difforme
<i>Geoglossum glabrum</i>	Langue de terre à pied glabre
<i>Glutinoglossum glutinosum</i>	Géoglosse glutineux
<i>Golovinomyces sordidus</i>	Pézize sordide

<i>Gymnosporangium craniiformis</i>	Rouille
<i>Gymnosporangium globosum</i>	Rouille de l'aubépine
<i>Gyromitra ancilis</i>	Gyromitre en bouclier
<i>Gyromitra esculenta</i>	Gyromitre commune
<i>Gyromitra gigas</i>	Gyromitre géante
<i>Gyromitra infula</i>	Gyromitre d'automne
<i>Gyromitra leucoxantha</i>	Gyromitre blanc jaune
<i>Helminthosphaeria clavariarum</i>	Parasite des clavaires
<i>Helvella acetabulum</i>	Helvelle en gobelet
<i>Helvella atra</i>	Helvelle noire
<i>Helvella crispa</i>	Helvelle crispée
<i>Helvella elastica</i>	Helvelle élastique
<i>Helvella ephippium</i>	Helvelle en selle
<i>Helvella lacunosa</i>	Helvelle lacuneuse
<i>Helvella macropus</i>	Helvelle à gros pied
<i>Heyderia elegans</i>	Heyderie élégante
<i>Humaria hemisphaerica</i>	Pezize hémisphérique
<i>Hynemoscyphus calycula</i>	Pézize petite coupe
<i>Hydnotria cubispora</i>	Pézize à spores cubiques
<i>Hymenoscyphus fructigenus</i>	Pézize fructicole
<i>Hypomyces chryso-spermus</i>	Dermatose des bolets
<i>Hypomyces completus</i>	Dermatose du bolet peint
<i>Hypomyces hyalinus</i>	Dermatose des amanites
<i>Hypomyces lactifluorum</i>	Dermatose des russules
<i>Hypomyces lateritius</i>	Dermatose couleur de brique
<i>Hypomyces luteovirens</i>	Dermatose oliveâtre
<i>Hypomyces torminosus</i>	Dermatose du lactaire toisonné
<i>Coryne atrovirens</i> anamorphe d' <i>Ascocori</i>	Coryne verte
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Hypoxyle en forme de fraise
<i>Hypozydon fuscum</i>	Hypoxyle sombre
<i>Ionomidotis irregularis</i>	Pezize irrégulière
<i>Kretzschmaria deusta</i>	Coûte noire
<i>Lachnellula agassizii</i>	Pézize d'Agassiz
<i>Lanzia longipes</i>	Pézize à long pied
<i>Leotia lubrica</i>	Léotie jaune
<i>Leotia viscosa</i>	Léotie visqueuse
<i>Leucogloea compressa</i>	Leucogloée comprimée
<i>Melastiza chateri</i>	Pezize de Chater
<i>Microglossum fumosum</i>	Microglosse enfumé
<i>Microglossum rufum</i>	Microglosse roux
<i>Microstroma protractum</i>	Pezize alpine
<i>Mitrula elegans</i>	Mitrule élégante
<i>Morchella angusticeps</i>	Morille étroite
<i>Morchella conica</i>	Morille conique
<i>Morchella elata</i>	Morille noire
<i>Morchella esculenta</i>	Morille blonde
<i>Morchella septentrionalis</i>	Morille septentrionale

<i>Neobulgaria pura</i>	Pézize pure
<i>Neolecta irregularis</i>	Mitrule irrégulière
<i>Neolecta vitellina</i>	Mitrule jaune d'œuf
<i>Orbilina delicatula</i>	Pézize délicate
<i>Otidea onotica</i>	Oreille de lièvre
<i>Otidea alutacea</i>	Oreille alutacée
<i>Pachyella clypeata</i>	Pézize scutiforme
<i>Peziza atrovinosa</i>	Pezize noir vineux
<i>Peziza badia</i>	Pézize baie
<i>Peziza ostracoderma</i>	Pézize écailleuse
<i>Peziza phyllogena</i>	Pézize
<i>Peziza repanda</i>	Pézize étalée
<i>Peziza succosa</i>	Pézize à suc jaunissant
<i>Peziza varia</i>	Pézize variable
<i>Phaehelotium epiphyllum</i>	Pézize des feuilles
<i>Pseudoplectania nigrella</i>	Pézize noirâtre
<i>Rhytisma acerinum</i>	Tache goudronneuse de l'érable
<i>Sarcoscypha dudleyi</i>	Pézize de Dudley
<i>Sarcosoma globosum</i>	Pézize globuleuse
<i>Scutellinia scutellata</i>	Pézize en bouclier
<i>Scutellinia setosa</i>	Pézize sétuleuse
<i>Sowerbyella (Aleuria) rhenana</i>	Pezize du Rhin
<i>Spathularia flavida</i>	Spathulaire jaune
<i>Spathulariopsis velutipes</i>	Spathulaire à pied velouté
<i>Taphrina caerulescens</i>	Cloque des feuilles du chêne
<i>Taphrina robinsoniana</i>	Galle du chaton de l'aulne
<i>Tarzetta cupularis</i>	Pezize en coupe
<i>Tatraea macrospora</i>	Pézize à grandes spores
<i>Thuemenidium atropurpureum</i>	Géoglosse noir pourpré
<i>Tolypocladium capitatum</i>	Cordyceps capité
<i>Tolypocladium ophioglossoides</i>	Langue de serpent
<i>Tolypocladium valiiformis</i>	Cordyceps valiiforme
<i>Trichoderma (Podostroma) alutaceum</i>	Trichoderme alutacé
<i>Trichoderme gelatinosa</i>	Trichoderme gélatineux
<i>Trichoderma patella</i>	Trichoderme rotule
<i>Trichoderma pulvinata</i>	Trichoderme pulviné
<i>Trichoderma viride</i>	Trichoderme vert
<i>Trichoglossum hirsutum</i>	Trichoglosse hirsute
<i>Tuber sp.</i>	Truffe
<i>Urnula craterium</i>	Pézize crateriforme
<i>Verpa bohemica</i>	Verpe de Bohême
<i>Verpa conica</i>	Verpe conique
<i>Wynnella silvicola</i>	Helvelle des forêts
<i>Xylaria hypoxylon</i>	Doigts de la mort
<i>Xylaria longipes</i>	Xylaire à long pied
<i>Xylaria polymorpha</i>	Xylaire polymorphe
SÉBACINALES	

<i>Sebacina conrescens</i>	Trémelle conrescente
TRÉMELLES	
<i>Auricularia americana</i>	Oreille de Judas américain
<i>Dacdrymyces capitatus</i>	Trémelle capitée
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Trémelle à spores jaunes
<i>Dacdrymyces microsporus</i>	Trémelle à petites spores
<i>Dacrymyces palmatus</i>	Trémelle palmé
<i>Dacrymyces tortus</i>	Trémelle tordue
<i>Dacryopinax spathularia</i>	Guépinie spatulée
<i>Ductifera pululahuana</i>	Exidie blanche
<i>Phaeotremella simplex</i>	Trémelle simple
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Trémelle faux-hydne
<i>Syzygospora mycetophila</i>	Galle des collybies
<i>Tremella encephala</i>	Trémelle cérébriforme
<i>Tremella foliacea</i>	Trémelle foliacée
<i>Tremella lutescens</i>	Trémelle mésentérique
<i>Tremella mesenterica</i>	Tremelle mesentérique
<i>Tremella reticulata</i>	Tremelle reticulée
<i>Tremellodendron merismatoides</i>	Tremellodendron ramifié
<i>Tremellodendron pallidum</i>	Tremellodendron pâle
<i>Tremellodendron tenax</i>	Tremellodendron tenace
<i>Tremellodendropsis tuberosa</i>	Tremellodendron tubéreux
URÉDINALES (Rouille)	
<i>Endocronartium harknessii</i>	Rouille tumeur autonome
MYXOMYCETES	
<i>Arcyria fructiculosa</i>	Arcyrie fruticole
<i>Arcyria helvetica</i>	Arcyrie helvétique
<i>Arcyria nutans</i>	Arcyrie nue
<i>Ceratomyxa fruticulosa</i>	Cératomyxie fruticuleuse
<i>Ceratiomixa poroides</i>	Cératomyxie poroïde
<i>Cribaria intricata</i>	Cribaire enchevêtrée
<i>Fuligo leviderma</i>	Fuligo à peau lisse
<i>Fuligo septica</i>	Fleur de tan
<i>Hemitrichia calyculata</i>	Hémitrichie petite coupe
<i>Hemitrichia clavata</i>	Hémitrichie clavée
<i>Hemitrichia serpula</i>	Hémitrichie petit serpent
<i>Leucocarpus fragilis</i>	Leucocarpe fragile
<i>Lycogala epidendrum</i>	Lycogale du bois
<i>Lycogala exiguum</i>	Lycogale exigü
<i>Lycogala flavofuscum</i>	Lycogale jaune foncé
<i>Mucilago crustacea</i>	Mucilage en croûte
<i>Physarum polycephalum</i>	Physare polycephale
<i>Reticularia splendens</i>	Réticulaire splendide
<i>Stemonitis axifera</i>	Stémonitis axifère
<i>Stemonitis fusca</i>	Stémonite brun foncé
<i>Trichia decipiens</i>	Trichie trompeuse
<i>Trichia favoginea</i>	Trichie rayon de miel

Tubifera ferruginosa
GLOMEROMYCETES
Endogone pisiformis
ZYGOMYCETES
Spinellus fusiger

Tubifère ferrugineuse
Endogone pisiforme
Moisissure des mycènes



